

ROPA ALUMINIZADA

DESCRIPCIÓN

SKÖLD ha diseñado prendas de telas específicas para una máxima protección en las condiciones de trabajo más adversas para cada tipo de industria como fundiciones de: aluminio, acero, titanio, zinc, magnesio, etc. Acerías y las operaciones de fundición, tienen múltiples aplicaciones que requieren protección para las manos y el cuerpo para temperaturas superiores a 2000°C. Telas especiales de aramida, revestimientos pesados y patrones de corte de pleno derecho en una variedad de diseños están disponibles en esta línea.

Kevlar aluminizado es ideal para riesgo de calor radiante en donde **exista** riesgo de salpicaduras

Rayón aluminizado es ideal para riesgo de calor radiante en donde **no exista** riesgo de salpicaduras.

Toda la ropa aluminizada **SKÖLD** puede ser solicitada con forros sencillos o gruesos térmicos los cuales ayudan a la reducción de calor radiante en el interior del traje.

CARACTERÍSTICAS

- Para nuestras prendas utilizamos componentes como cierres, botones, cinta reflejante, broches e hilo que no aumenten el riesgo de quemaduras.
- Nuestros componentes son 100% ignífugos por lo que al contacto con fuego o calor no se funden, gotean o se separan a la exposición.
- Nuestros cierres y broches de metal no están expuestos o en contacto con la piel para evitar riesgos además estos deben de estar libres de puntos afilados.
- Todos los componentes que utilizamos cuentan con certificaciones para uso en ropa ignífuga por lo que nuestro compromiso es crear prendas 100% seguras.
- Refleja el 95% del calor radiante y posee una resistencia moderada a la salpicadura de metal fundido.
- Cocida con hilo kevlar.
- Temperatura radiante de exposición: 2000°F máximo.



Traje Aluminizado
SKÖLD

ROPA ALUMINIZADA

CHAMARRA

- Tela de Kevlar o Rayón aluminizado de 11 Oz.
- De 80 cm.
- Acabado aluminizado.
- Forro de algodón o aramida.
- Capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Retardante al fuego.
- Resistente al rasgado.
- Cuello tipo Mao fabricado con tela algodón antífama.
- Sistema de cierre mediante broches de presión.
- Solapa para cubrir broches.



Chamarra Aluminizada

PANTALÓN

- En tela Kevlar o Rayón aluminizado de 11 Oz.
- Con forro de algodón o aramida.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Retardante al fuego.
- Resistente al rasgado.
- Con tirantes de 2" con hebilla para ajuste.
- Con broches de presión.
- Elástico a los costados para mejor ajuste.



Pantalón Aluminizado

ESCAFANDRA

- Capucha de Kevlar o Rayón aluminizado con mica de policarbonato.
- Doble zurcido con cadeneta de seguridad de 3 a 4 puntadas por centímetro lineal
- Diseño oval con amortiguación elástica para el soporte del casco protector cefálico.
- Kevlar o Rayón Aluminizado
- Mica de policarbonato
- Hilo Kevlar, Broches de presión metálicos
- Sujetadores axilares.
- Doble encuarte para el ensamble de la mica.
- Correa tipo ojal para sostener la escafandra en la zona apical.



Escafandra Aluminizada

ROPA ALUMINIZADO

MANDIL

- Pechera aluminizada con forro de KEVLAR.
- Se utiliza principalmente en áreas de alta temperatura.
- La tela aluminizada ayuda a reejar y reducir el calor.
- 90 cm de largo por 60 cm de ancho con bandas de ajuste traseras en la parte de la cintura.



Mandil Aluminizado

POLAINAS

- Tela de Kevlar o Rayón aluminizado.
- Con protección hasta empeine.
- Rodea el 100% del tobillo.
- Cierre tipo velcro de 2 pulgadas.
- **RAYÓN** Ideal para riesgo de calor radiante en donde NO exista riesgo de salpicaduras.
- **KEVLAR** Ideal para riesgo de calor radiante en donde EXISTE riesgo de salpicaduras.
- **FORROS TÉRMICOS** Toda la ropa aluminizada de SKÖLD puede ser solicitada con forros sencillos o gruesos los cuales ayudan a la reducción de calor radiante al interior del traje.
- Todas las telas aluminizadas reflejan el 95% del calor radiante.



Polaina Aluminizada

GUANTES

- Tela de Kevlar o Rayón aluminizado.
- Con protección hasta empeine.
- Rodea el 100% del tobillo.
- Cierre tipo velcro de 2 pulgadas.
- **RAYÓN** Ideal para riesgo de calor radiante en donde NO exista riesgo de salpicaduras.
- **KEVLAR** Ideal para riesgo de calor radiante en donde EXISTE riesgo de salpicaduras.
- **FORROS TÉRMICOS** Toda la ropa aluminizada de SKÖLD puede ser solicitada con forros sencillos o gruesos los cuales ayudan a la reducción de calor radiante al interior del traje.
- Todas las telas aluminizadas reflejan el 95% del calor radiante.



Guante Aluminizado

ROPA ALUMINIZADA

MODELOS KEVLAR

- AL201 Escafandra Aluminizado Kevlar sin Forro
- AL231 Escafandra Aluminizado Kevlar Forro Algodón
- AL211 Escafandra Aluminizado Kevlar Forro Ignífugo
- AL221 Escafandra Aluminizado Kevlar Forro Aramida
- AL202-80 Saco Aluminizado Kevlar sin Forro 80 cm
- AL232-80 Saco Aluminizado Kevlar Forro Algodón 80 cm
- AL212-80 Saco Aluminizado Kevlar Forro Ignífugo 80 cm
- AL222-80 Saco Aluminizado Kevlar Forro Aramida 80cm
- AL203 Pantalón Aluminizado Kevlar sin Forro
- AL233 Pantalón Aluminizado Kevlar Forro Algodón
- AL213 Pantalón Aluminizado Kevlar Forro Ignífugo
- AL223 Pantalón Aluminizado Kevlar Forro Aramida
- AL204 Polaina Kevlar Aluminizado 40 cm Sin Forro
- AL234 Polaina Kevlar Aluminizado 40 cm Forro Algodón
- AL214 Polaina Kevlar Aluminizado 40 cm Forro Ignífugo
- AL224 Polaina Kevlar Aluminizado 40 cm Forro Aramida
- AL206 Manga Kevlar Aluminizado 40 cm Sin Forro
- AL236 Manga Kevlar Aluminizado 40 cm Forro Algodón
- AL216 Manga Kevlar Aluminizado 40 cm Forro Ignífugo
- AL226 Manga Kevlar Aluminizado 40 cm Forro Aramida
- AL207 Mandil Kevlar Aluminizado 60x90 cm Sin Forro
- AL237 Mandil Kevlar Aluminizado 60x90 cm Forro Algodón
- AL217 Mandil Kevlar Aluminizado 60x90 cm Forro Ignífugo
- AL227 Mandil Kevlar Aluminizado 60x90 cm. Forro Aramida
- GL912 Guante Kevlar Aluminizado p/cza 33 cm Forro Algodón
- GL913 Guante Kevlar Aluminizado p/cza 33 cm Forro Ignífugo
- GL914 Guante Kevlar Aluminizado p/cza 33 cm Forro Aramida
- GL915 Guante Kevlar Aluminizado Total 33 cm Forro Algodón
- GL916 Guante Kevlar Aluminizado Total 33 cm Forro Ignífugo
- GL917 Guante Kevlar Aluminizado Total 33 cm Forro Aramida
- GL918 Guante Kevlar Aluminizado p/cza 45 cm Forro Algodón
- GL919 Guante Kevlar Aluminizado p/cza 45 cm Forro Ignífugo
- GL920 Guante Kevlar Aluminizado p/cza 45 cm Forro Aramida
- GL921 Guante Kevlar Aluminizado Total 45 cm Forro Algodón
- GL922 Guante Kevlar Aluminizado Total 45 cm Forro Ignífugo
- GL923 Guante Kevlar Aluminizado Total 45 cm Forro Aramida

ROPA ALUMINIZADA

MODELOS RAYÓN

- AL101 Escafandra Aluminizado Rayón sin Forro
- AL131 Escafandra Aluminizado Rayón Forro Algodón
- AL111 Escafandra Aluminizado Rayón Forro Ignifugo
- AL121 Escafandra Aluminizado Rayón Forro Aramida
- AL102-80 Saco Aluminizado Rayón sin Forro 80 cm
- AL132-80 Saco Aluminizado Rayón Forro Algodón 80 cm
- AL112-80 Saco Aluminizado Rayón Forro Ignifugo 80 cm
- AL122-80 Saco Aluminizado Rayón Forro Aramida 80cm
- AL102-90 Saco Aluminizado Rayón sin Forro 90 cm
- AL132-90 Saco Aluminizado Rayón Forro Algodón 90 cm
- AL112-90 Saco Aluminizado Rayón Forro Ignifugo 90 cm
- AL122-90 Saco Aluminizado Rayón Forro Aramida 90 cm
- AL102-100 Saco Aluminizado Rayón sin Forro 100 cm
- AL132-100 Saco Aluminizado Rayón Forro Algodón 100 cm
- AL112-100 Saco Aluminizado Rayón Forro Ignifugo 100 cm
- AL122-100 Saco Aluminizado Rayón Forro Aramida 100 cm
- AL103 Pantalón Aluminizado Rayón sin Forro 100 cm
- AL133 Pantalón Aluminizado Rayón Forro Algodón
- AL113 Pantalón Aluminizado Rayón Forro Ignifugo
- AL123 Pantalón Aluminizado Rayón Forro Aramida
- AL104 Polaina Rayón Aluminizada 40 cm. Sin Forro
- AL134 Polaina Rayón Aluminizado 40 cm Forro Algodón
- AL114 Polaina Rayón Aluminizada 40 cm. Forro Ignifugo
- AL124 Polaina Rayón Aluminizado 40 cm Forro Aramida
- AL106 Manga Rayón Aluminizada 40 cm. Sin Forro
- AL136 Manga Rayón Aluminizado 40 cm forro algodón
- AL116 Manga Rayón Aluminizada 40 cm. Forro Ignifugo
- AL126 Manga Rayón Aluminizado 40 cm Forro Aramida
- AL107 Mandil Rayón Aluminizado 60×90 cm Sin Forro
- AL137 Mandil Rayón Aluminizado 60×90 cm Forro Algodón
- AL117 Mandil Rayón Aluminizado 60×90 cm Forro Ignifugo
- AL127 Mandil Rayón Aliminizado 60×90 cm Forro Aramida
- GL900 Guante Rayón Aluminizado p/cza 33 cm. Forro Algodón
- GL901 Guante Rayón Aluminizado p/cza 33 cm. Forro Ignifugo
- GL902 Guante Rayón Aluminizado p/cza 33 cm Forro Aramida
- GL903 Guante Rayón Aluminizado Total 33 cm Forro Algodón
- GL904 Guante Rayón Aluminizado Total 33 cm. Forro Ignifugo
- GL905 Guante Rayón Aluminizado Total 33cm Forro Aramida
- GL906 Guante Rayón Aluminizado p/cza 45 cm. Forro Algodón
- GL907 Guante Rayón Aluminizado p/cza 45 cm Forro Ignifugo
- GL908 Guante Rayón Aluminizado p/cza 45 cm. Forro Aramida
- GL909 Guante Rayón Aluminizado Total 45 cm Forro Algodón
- GL910 Guante Rayón Aluminizado Total 45 cm Forro Ignifugo
- GL911 Guante Rayón Aluminizado Total 45 cm Forro Aramida
- GL924 Dorso Aluminizado Rayón con Forro Algodón

TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A

SK3312

DESCRIPCIÓN

El traje Encapsulado Nivel A de Sköld esta desarrollado para proteger al usuario de manera total contra gases tóxicos y corrosivos, líquidos y productos químicos sólidos para dar respuesta inmediata a emergencias, con un traje altamente visible, siendo muy resistente a la perforación y al desgarre dando una larga vida útil. El Traje Encapsulado Sköld ofrece una protección comprobada para una amplia gama de productos químicos.

CARACTERÍSTICAS

- Tela Cloropreno 0.38 mm de espesor
- Elongación del 16%
- Fuerza tensil 136 kg
- Alta protección contra vapores, gases, líquidos y sólidos; ya sean, tóxicos y corrosivos
- Resistente al calor y a la flama
- Tela extremadamente resistente a la perforación y el desgarre dando una larga vida útil
- Valvula de Exhalacion Pirelli
- Cremallera de PVC hermética a prueba de gases cubierta con solapa con velcro FR
- Costuras termo selladas y blindadas 100% Impermeable
- Resistente a ácidos, álcalis y a gases o líquidos que contengan fósforo o azufre
- Perfectamente adecuado para situaciones de respuesta a emergencias industriales o domésticas
- Espalda Expandida ideal para usarse con SCBA
- Color Naranja altamente visible
- Amplio visor
- Guantes externos Intercambiables con sistema de sellado de anillo
- Resiste alto voltaje
- Careta de PVC con recubrimiento de teflón
- Botas de hule natural resistentes a pinchaduras Integradas



Traje Encapsulado Nivel A
SKÖLD

TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A

SK3312

TRAJE

- **GROSOR:** 0.45mm ± 0.05mm
- **ÁCIDOS:**
80% Acido Sulfúrico
60% Acido Nítrico
30% Acido Clorhídrico
- **ÁLCALI:** 6.1 mol/L Hidróxido de Sodio
- **RETARDANTE FLAMA:** 10 seg

APLICACIONES

Atmósferas contaminadas, emergencias químicas por derrames, espacios confinados.



Traje Encapsulado Nivel A
SKÖLD

FAJA LUMBAR ELÁSTICA

FE3C

DESCRIPCIÓN

Faja lumbar **SKÖLD** diseñada para prevenir lesiones en la espalda y es apoyo lumbar en los esfuerzos generados debido al levantamiento de peso. Para su uso según STPS y OSHA en la aplicación de los 8 pasos para el levantamiento de objetos y no exceder de los límites de carga de acuerdo a normatividades.

CARACTERÍSTICAS

- Faja de elástico crochet de 8" de la mejor calidad.
- Cinturón ajustable de elástico crochet de 5" de la mejor calidad.
- Tirantes con un elástico de 1 1/2 pulgadas de ancho.
- Cinta de alta visibilidad en la parte frontal.
- 3 Varillas de 1/2" en la parte dorsal.
- Cinta de polipropileno.
- Medida de la faja de 8" ancho.
- Con tercer cinturón 2" para ajuste pasa-cinto.
- 42:42 Opcional tercer cinturón 2" de alta visibilidad con broche tipo pasa-cinto.
- Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL

APLICACIONES

Industria alimenticia, metal-mecánica, embotelladoras, gaseras, obras de construcción, tiendas, departamentales, almacenistas, paqueterías, maquiladoras, ensambles, aseguramiento de calidad, entre otros.




Faja Lumbar Elástica
SKÖLD

FAJA LUMBAR ELÁSTICA

FE3C

TALLAS

XS, S, M, L, XL, XXL



Faja Lumbar Elástica
SKÖLD